

CARGO: ODONTÓLOGO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo:

1	■	B	C	D	E
2	A	B	■	D	E
- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
- Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;
- A Prova será escrita, terá duração mínima de 30 (trinta) minutos e máxima de 2 horas (duas horas) e será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 5 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA

- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	05 (cinco)
Conhecimentos Gerais/Atualidades	05 (cinco)
Conhecimentos Específicos de Odontologia	10 (dez)
Total de Questões	20 (vinte)

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

CADERNO DE PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Seguindo o Novo Acordo Ortográfico TODAS as palavras estão corretamente grafadas em:
 - a) Micro-ondas; antirreligioso; feiura; contraindicação; ideia.
 - b) Microondas; anti-religioso; feiura; contraindicação; ideia.
 - c) Micro-ondas; anti-religioso; feiura; contra-indicação; ideia.
 - d) Micro-ondas; antirreligioso; feiúra; contra-indicação; idéia.
 - e) Micro-ondas; anti-religioso; feiúra; contra-indicação; idéia.

2. A única frase que APRESENTA desvio em relação à concordância verbal recomendada pela norma culta é:
 - a) Nenhum nem outro dormiu.
 - b) Setenta por cento não compareceram à aula.
 - c) Vinte por cento do alunado está em dia com a mensalidade.
 - d) As Minas Gerais são inesquecíveis.
 - e) Minas Gerais produzem queijo e poesia de primeira.

3. A concordância nominal ESTÁ de acordo com a norma padrão na seguinte frase:
 - a) Bastante pessoas compareceram à reunião.
 - b) É proibido entrada de animais.
 - c) A secretária e eu terminamos o almoço meio-dia e meio.
 - d) Foi vaiado pelas milhares de pessoas presentes.
 - e) Os comprovantes seguem anexo à planilha de contas.

4. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, analisar os itens abaixo:
 - I – Dirigia-se à Bahia e depois a Pernambuco.
 - II – Referiu-se à que estava do seu lado.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA

III – O autor a cuja obra a crítica se referiu é muito pouco conhecido.

- a) Apenas os itens I e II estão corretos.
- b) Apenas o item III está correto.
- c) Somente o item I está correto.
- d) Somente o item II está correto.
- e) Todos os itens estão corretos.

5. “Ameixa” se escreve com “x”. Também se escreve com “x”:

- a) En__urrada – En__umaçar.
- b) Me__erica - Lin__ar.
- c) En__erto – Me__er.
- d) __anche – Feti__e.
- e) Revan__e – Ma__i__e

CONHECIMENTOS GERAIS

6. O Ministério Público Federal realizou, através de questionário elaborado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA, pesquisa para avaliar o grau de transparência dos 5.568 municípios brasileiros. Nesta pesquisa, o Município de Peritiba figurou em qual posição entre os 15 municípios da região da AMAUC?

- a) Sétima posição
- b) Quarta posição
- c) Primeira posição
- d) Quinta posição
- e) Décima posição

7. Peritiba foi desmembrado do Município de Piratuba e elevado à categoria de Município através da Resolução 01 de 20 de abril/1963, da Câmara Municipal de Piratuba, e da Lei Estadual 887 de 14 de junho de 1963. Em que data aconteceu a instalação do Município de Peritiba?

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA

- a) 15 de julho de 1963
- b) 21 de abril de 1963
- c) 15 de junho de 1963
- d) 15 de agosto de 1963
- e) 1º de janeiro de 1964

8. “A maneira mais eficiente de combater todas as doenças transmitidas pelo *Aedes aegypti* é não permitir o mosquito nascer, eliminando os criadouros e evitando deixar qualquer quantidade de água acumular. Só teremos sucesso se houver cooperação entre o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, mas, sobretudo, o envolvimento da sociedade. Se a sociedade não se envolver, não seremos vitoriosos. As pessoas precisam estar com o radar o tempo todo ligado para não deixar nenhum foco do mosquito”, ressaltou o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Fonte: <http://portalsaude.saude.gov.br/> acessado em 12 /01/2016

O texto acima trata do combate ao mosquito *Aedes Aegypti* responsável pela dengue, febre chikungunya e pela transmissão do zika vírus. Qual é a doença de maior repercussão no momento causada pelo Zika Vírus?

- a) Febre hemorrágica
- b) Manchas vermelhas
- c) Febre amarela
- d) Microcefalia
- e) Convulsões

9. O Poder Legislativo Federal é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Quantos Deputados Federais representam o Estado de Santa Catarina na Câmara Federal?

- a) Dezesseis
- b) Quarenta
- c) Trinta e dois
- d) Vinte
- e) Vinte e três

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA

10. De 7 a 18 de setembro/2016 o Brasil vai sediar um importante evento esportivo. Que evento é este?

- a) Jogos da Federação Internacional de Futebol
- b) Jogos Olímpicos
- c) Jogos da Liga Mundial Esportiva
- d) Jogos da Juventude Mundial
- e) Jogos Paralímpicos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DE ODONTOLOGIA

11. Em 2013 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do estudo “Projeções da População das Unidades da Federação”, constatou que o segmento populacional brasileiro que mais cresce é o de idosos. O rápido envelhecimento da população tem profundas implicações, trazendo importantes desafios para a sociedade. Nesse contexto, a Odontologia tem um papel importante na manutenção da qualidade de vida das pessoas idosas. Considerando as afirmações abaixo:

- I. Idosos edêntulos ou com número reduzido de dentes podem apresentar a função mastigatória comprometida, o que pode levá-los a escolher os alimentos que lhe dão maior conforto mastigatório, e são na maioria das vezes, ricos em carboidratos e gorduras, contribuindo fortemente para as alterações na saúde bucal, como cárie e doença periodontal. Devido à procura por alimentos mais macios, o idoso priva-se de alimentos como carne e frutas, causando como consequência um déficit nutricional em seu organismo.
- II. Redução do tamanho da câmara pulpar coronária e atresia dos condutos radiculares são alterações comuns observadas no envelhecimento.
- III. As cáries mais comuns no idoso são as radiculares.
- IV. O edentulismo é uma consequência natural do envelhecimento.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA

- V. A xerostomia, queixa muito comum dos pacientes idosos, está relacionada com alterações de glândulas salivares e uso de alguns medicamentos para o controle de condições sistêmicas crônicas.

Pode-se concluir que:

- a) Todas as afirmações são falsas.
- b) Somente a afirmação I é verdadeira.
- c) Somente a afirmação IV é falsa.
- d) Todas as afirmações são verdadeiras.
- e) Somente a afirmação III é verdadeira

12. Proposto em meados de 1980 por Dr. Jo E. Frencken e cols, o Tratamento Restaurador Atraumático tornou-se mundialmente conhecido pela sigla ART. Em relação à técnica, cuja importância é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, não é correto afirmar:

- a) A relativa simplicidade da técnica permite o controle da dor, tornando desnecessária a utilização de qualquer tipo de anestesia local, favorecendo o bom comportamento dos pacientes.
- b) Preserva o máximo de estrutura dentária, pois apenas a área correspondente à cavidade é operada com o uso exclusivo de instrumentos manuais. A remoção da maior parte do tecido dentinário necrótico e irreversivelmente lesado é seguida pela restauração com cimento de ionômero de vidro.
- c) Apesar da possibilidade de ser aplicado em qualquer parcela da população, este tipo de tratamento tem papel de destaque no atendimento às populações sem acesso ao serviço convencional, como no caso de ausência de eletricidade e de equipamento odontológico.
- d) O sucesso desta técnica restauradora de mínima intervenção depende do diagnóstico correto da condição pulpar e do cuidado em secar a dentina remanescente com jato de ar antes da inserção do material restaurador.
- e) Podendo ser modificada pelo uso de instrumentos rotatórios restrito ao esmalte, esta modalidade de tratamento odontológico combina procedimentos preventivos e restauradores. Preconiza a remoção do tecido cariado amolecido infectado com o auxílio de instrumentos manuais, e o vedamento das cavidades e sulcos adjacentes com cimento de ionômero de vidro, realizado sob isolamento relativo do campo operatório.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA

13. De acordo com a última Pesquisa Nacional de Saúde Bucal - o SB Brasil 2010, é incorreto afirmar:
- a) Concluído em 2011, levantou dados primários das condições: cárie dentária, condição periodontal, traumatismo dentário, oclusão dentária, fluorose dentária, edentulismo (uso e necessidade de prótese), condição socioeconômica, utilização de serviços odontológicos e autopercepção de saúde bucal.
 - b) Primeiro levantamento realizado após o lançamento do Brasil Sorridente em 2004, mostrou mudanças positivas no perfil epidemiológico de saúde bucal da população brasileira.
 - c) Foram examinados mais de 37mil indivíduos, das faixas etárias: 12 a 15, 34 a 45 e 65 a 74 anos.
 - d) Para a coleta dos dados referentes à experiência de cárie dentária, foram utilizados índices preconizados pela Organização Mundial de Saúde, CPO-D e ceo-d.
 - e) Em relação à cárie dentária, registrou-se a redução dos índices, em proporções diferentes, para todas as idades pesquisadas. A maior foi entre os adolescentes de 15 a 19 anos: CPO-D 6,17 (em 2003) e 4,25 (em 2010), indicando redução de 31,11%.
14. Considerando as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta no que diz respeito à profilaxia antibiótica para endocardite bacteriana em procedimentos odontológicos, segundo a Associação Americana de Cardiologia (American Heart Association – AHA):
- a) A profilaxia antibiótica deve ser realizada em todos os pacientes, em procedimentos odontológicos que envolvam manipulação dos tecidos gengivais ou a região periapical dos dentes ou perfuração da mucosa oral.
 - b) Exodontias, implantes ou reimplantes dentários, polimento dentário, procedimentos endodônticos e restauradores simples, são procedimentos odontológicos de risco para bacteremia.
 - c) O esquema medicamentoso de profilaxia via oral para endocardite infecciosa indica uso de antibiótico por sete dias.
 - d) Para paciente adulto, indica-se o uso por via oral de Amoxicilina (dose única de 2g) e dose única de 1g para paciente infantil.
 - e) Há indicação de antibioticoterapia profilática para os pacientes que apresentam as seguintes condições: prótese cardíaca valvar; valvopatia corrigida com material protético; endocardite infecciosa prévia; valvopatia adquirida em paciente transplantado cardíaco; cardiopatia

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA

congênita cianogênica não corrigida; cardiopatia congênita cianogênica corrigida que evolui com lesão residual; cardiopatia congênita corrigida com material protético.

15. Considerando as afirmações abaixo:

- I. As lesões ativas de cárie apresentam aspecto rugoso e opaco, em áreas de acúmulo de biofilme.
- II. O diagnóstico da doença cárie envolve três aspectos principais: avaliação do risco, diagnóstico da atividade e detecção das lesões de cárie.
- III. Atividade de cárie dentária pode ser definida como o grau de progressão ou velocidade da doença.
- IV. A presença de lesões recentes ativas não indica a presença da doença.
- V. Lesões inativas encontram-se fora das áreas de acúmulo de biofilme, são lisas e brilhantes.

É correto afirmar:

- a) Todas as afirmações são falsas.
- b) As afirmações I, II, III e IV são verdadeiras.
- c) Somente a afirmação IV é falsa.
- d) As afirmações I, IV e V são falsas.
- e) Somente a afirmação V é falsa.

16. Em relação às hepatites virais, é incorreto afirmar:

- a) A hepatite C crônica não apresenta sintomas específicos, evolui de forma arrastada, usualmente silenciosa, durante décadas. Ao progredir, pode evoluir para o desenvolvimento de cirrose, descompensação hepática e carcinoma hepatocelular, constituindo a causa mais frequente de indicação de transplante hepático no mundo ocidental e também no Brasil.
- b) Já existem vacinas para as hepatites A, C e D.
- c) Cinco diferentes vírus são reconhecidos como agentes etiológicos da hepatite viral humana: o vírus da hepatite A (HAV), da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV), da hepatite D ou Delta (HDV) e o da hepatite E (HEV).
- d) Medidas de prevenção contra a hepatite C são similares à prevenção contra a hepatite B: não compartilhamento de: seringas e/ ou agulhas, cachimbos e canudos, no uso de drogas; escovas dentais; lâminas de barbear ou de depilar; instrumentos de manicure; materiais para confecção

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA

de tatuagens ou colocação de piercings; biossegurança adequada nos procedimentos médicos e odontológicos; uso de preservativos em quaisquer práticas sexuais.

- e) O diagnóstico laboratorial das hepatites virais inclui as provas da função hepática e a pesquisa de marcadores sorológicos específicos (antígenos e anticorpos).

17. Assinale a alternativa correta:

- a) A avulsão precoce do dente decíduo sempre acelera o processo de erupção do dente sucessor.
- b) Apesar da relação de proximidade existente entre as raízes dos dentes decíduos e os germes dos dentes permanentes em formação, o saco pericoronário possibilita que traumatismos nos dentes decíduos não repercutam nos permanentes.
- c) Na fratura radicular há solução de continuidade envolvendo dentina, cimento e polpa.
- d) A hiperemia pulpar é a resposta inicial da polpa frente a qualquer traumatismo alveolodentário. Caracteriza-se pela congestão dos capilares pulpares e por ser radiograficamente observada.
- e) Os dentes decíduos mais atingidos por traumatismos são os incisivos 71 e 81.

18. De acordo com o Código de Ética Odontológica aprovado pela Resolução CFO-118/2012:

- I. Guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções constitui direito e dever de todo profissional inscrito (CD, TSB e ASB).
- II. Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres é um direito fundamental do cirurgião-dentista e da equipe auxiliar.
- III. É obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário, e a sua conservação em arquivo próprio de forma exclusivamente física.
- IV. O cirurgião-dentista inscrito poderá utilizar-se de meios de comunicação para conceder entrevistas ou palestras públicas sobre assuntos odontológicos de sua atribuição, com finalidade de esclarecimento e educação no interesse da coletividade, além de anunciar neste ato o seu endereço profissional, endereço eletrônico e telefone.
- V. Constitui direito fundamental das categorias técnicas e auxiliares recusarem-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, ética e legal, ainda que sob supervisão do cirurgião-dentista.
 - a) Todas as afirmações são corretas.
 - b) As afirmações I, III e IV são corretas.

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 01/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA

- c) Todas as afirmações são incorretas.
- d) As afirmações I, II e V são corretas.
- e) As III, IV e V são corretas.

19. Em relação ao atendimento odontológico a gestantes, é incorreto afirmar:

- a) Os antibióticos de escolha são as penicilinas, preferencialmente a penicilina V e a amoxicilina. Se a paciente for alérgica a claritromicina é indicada.
- b) Um grande número de alterações bucais pode aparecer neste período, fazendo com que a gestante necessite de tratamento.
- c) O analgésico de escolha durante a gestação é o paracetamol.
- d) A solução anestésica de escolha é a lidocaína a 2% com adrenalina (1:100.000), dose máxima de dois tubetes de 1,8 ml por sessão.
- e) Durante o atendimento, deve-se monitorar os sinais vitais constantemente (pulso, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura).

20. Em relação ao uso de fluoretos, é correto afirmar:

- a) De acordo com o Ministério da Saúde, a fluoretação das águas de abastecimento público no Brasil tornou-se lei federal em 1984, expandiu-se intensamente nos anos 1990 e, em 2006, beneficiava cerca de 10 milhões de pessoas.
- b) A utilização frequente do dentífrício associa a remoção de biofilme a um aumento nos níveis de flúor na cavidade bucal, para interferir no processo de desmineralização e remineralização do esmalte.
- c) A concentração de flúor adicionada aos dentífrícios, usualmente em torno de 500 ou 1.100 ppm, tem, comprovadamente, efeito sobre a prevalência e gravidade da cárie em populações.
- d) De acordo com o Ministério da Saúde, crianças menores de nove anos de idade não devem usar dentífrícios fluoretados devido ao risco de fluorose dentária.
- e) Indica-se solução concentrada, normalmente de fluoreto de sódio, para ser bochechada diariamente (NaF a 0,15%), semanal ou quinzenalmente (NaF a 0,2%).