

Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba - Santa Catarina 82.815.085/0001-20(49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.brhttp://www.peritiba.sc.gov.br



OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de materiais elétricos, destinados a manutenção da iluminação pública, conforme relação de itens constantes no Anexo I deste edital.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

No dia 15/03/2023, às 14 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 263/2022 de 29/12/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos na Licitação nº PE32/2022, na modalidade de Pregão Eletrônico.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

6021 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (37.227.550/0001-58)

Item	Material/Servico	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
8	18016 - Chave automática para comando de iluminação pública. Chave automática para comando de iluminação pública, invólucro em alumínio com tomada embutida para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360°, contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de relé fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção através de disjuntor de 1x50 Ampères, tensão nominal de 250 volts, garantia de 12 meses.	UN	Exatron	10	222,25	2.222,50
			•	Т	otal (R\$):	
						2.222,50

6022 - BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA (22.850.731/0001-69)

Item	Material/Servico	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
5	1337 - Cabo de cobre flexível, têmpera mole, 2,50mm², isol. 750V Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (2,50mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V.	M	Lig Cabos	300	1,10	330,00
17	2825 - Conector de perfuração, p rede secund, multiplexadas até 1kV Conector de perfuração para utilização em redes secundárias multiplexadas até 1kV, em material polimérico, conexão principal: 10-70mm², conexão secundária: 1,5-10 mm², contatos em cobre estanhado.	UN	MCI	40	4,24	169,60
	•			Т	otal (R\$):	
						499,60

5333 - Instalart Materiais Elétricos LTDA (05.117.514/0001-45)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Quantidade	Valor	Valor
		medida			unitário	total



Município de Peritiba Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba - Santa Catarina 82.815.085/0001-20(49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.brhttp://www.peritiba.sc.gov.br



					(R\$)	(R\$)
12	2820 - Conector cunha, tipo A, violeta. Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo A, violeta.	UN	INCESA	50	9,90	495,00
13	2821 - Conector cunha, tipo B, laranja. Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo B, laranja.	UN	INCESA	50	9,90	495,00
14	2822 - Conector cunha, tipo I, cinza. Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA- CAA-CU, tipo I, cinza.	UN	INCESA	50	10,24	512,00
15	2823 - Conector cunha, tipo II, verde. Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA- CAA-CU, tipo II, verde.	UN	INCESA	50	7,90	395,00
16	2824 - Conector cunha, tipo III, vermelho. Conector cunha, liga de cobre estanhado para conexão de cabo CA-CAA-CU, tipo III, vermelho.	UN	INCESA	50	6,49	324,50
19	4224 - Fita Isolante; 19 mm x 20 m; conforme NBR5037.	UN	TUBOZAN	50	3,60	180,00
				То	tal (R\$):	2.401,50

6025 - ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA (43.118.032/0001-07)

Item	Material/Servico	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
21	17723 - Lâmpada vapor de sódio tubular 150W, E-40.	UN	Lenutlux	100	16,00	1.600,00
22	18000 - Lampada Vapor de Sódio 250W	UN	Lenutlux	100	18,50	1.850,00
23	18017 - Lâmpada vapor de sódio 400W, tubular, E-40. Lâmpada vapor de sódio 400W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 55.870 lumens, temperatura de cor 2.000K, IRC >= 23%, eficiência luminosa >= 139 lm/W, vida útil 32.000h, base E-40. Selo PROCEL e homologada CELESC.	UN	Lenutlux	50	16,09	804,50
25	5056 - Lâmpada vapor metálico 250W. Lâmpada vapor metálico 250W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 20.000 lumens, temperatura de cor 5.000K, IRC >= 70%, vida útil 15.000h, base E-40.	UN	WLUX	100	22,98	2.298,00
26	5057 - Lâmpada vapor metálico 400W. Lâmpada vapor metálico 400W, tubular, clara, fluxo luminoso >= 35.000 lumens, temperatura de cor 5.000K, IRC >= 70%, vida útil 15.000h, base E-40.	UN	WLUX	50	25,00	1.250,00
				Т	otal (R\$):	7.802,50



Município de PeritibaRua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba - Santa Catarina 82.815.085/0001-20(49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.brhttp://www.peritiba.sc.gov.br



2	Item	Material/Servico	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
18015 - Braço para iluminação pública, galvanizado, Braço para iluminação pública, galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto minimo, com o 3.000 mm de comprimento, curvo e espessura da chapa # 3,00mm, diámetro Ø interno tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata de fixação possuir furo para dois parafúsos a 16mm. HOMOLOGADO CELESC 2552 - Cinta metidica p / poste circular Ø150mm a Ø200mm cor dois parafúsos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. UN	2	33,40x2,25x1,500MM (1,50MT)	UN	RS Elétrica	200		10.204,00
circular Ø150mm a Ø200mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø150mm a Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. 10 2553 - Cinta metálica p/ poste circular Ø210mm a Ø300mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø210mm a Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. 11 2554 - Cinta metálica p/ poste circular Ø310mm a Ø400mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø310mm a Ø400mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø310mm a Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. 20 4536 - Grampo Paralelo Perfurado. 16-120mm. 31 7399 - Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a fogo. 32 7400 - Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a fogo. 33 7401 - Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a fogo. 34 7401 - Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a fogo. 35 7401 - Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a fogo. 36 8475 - Relê foto eletrônico NF bivolt 1(105 v a 305 v) Relê foto eletrônico NF bivolt 1(105 v a 305 v) Relê foto eletrônico NF bivolt 1(105 v a 305 v) a com capacidade de comtação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relê deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia minima de 5 anos.		18015 - Braço para iluminação pública, galvanizado. Braço para iluminação pública, galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de comprimento, curvo e espessura da chapa # 3,00mm, diâmetro Ø interno tubo de 46 a 49,0mm, sem sapata de fixação possuir furo para dois parafusos 16mm. HOMOLOGADO CELESC					18.695,00
10 2553 - Cinta metálica p / poste circular Ø210mm a Ø300mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø210mm a Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. 11 2554 - Cinta metálica p/ poste circular Ø310mm a Ø400mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø310mm a Ø400mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø310mm a Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa 16x070mm aço zincado a fogo. 20 4536 - Grampo Paralelo Perfurado. 16-120mm. 31 7399 - Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a fogo. 32 7400 - Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a fogo. 33 7401 - Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a fogo. 38 8475 - Relē foto eletrônico NF bivolt (105 v a 305 v) Relē foto eletrônico NF bivolt (105 v a 305 v) Relē foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - com capacidade de comutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relê deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos.	9	circular Ø150mm a Ø200mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø150mm a Ø200mm com dois parafusos cabeça francesa	UN	RS Elétrica	50	31,98	1.599,00
11	10	2553 - Cinta metálica p/ poste circular Ø210mm a Ø300mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø210mm a Ø300mm com dois parafusos cabeça francesa	UN	RS Elétrica	50	43,80	2.190,00
4536 - Grampo Paralelo Perfurado. 16-120mm. 17399 - Parafuso cabeça quadrada 16x200mm aço zincado a fogo. 20	11	2554 - Cinta metálica p/ poste circular Ø310mm a Ø400mm c/ 2 paraf. Cinta metálica para poste circular Ø310mm a Ø400mm com dois parafusos cabeça francesa	UN	RS Elétrica	50	53,56	2.678,00
16x200mm aço zincado a fogo. 32 7400 - Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a fogo. 33 7401 - Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a fogo. 38 8475 - Relê foto eletrônico NF bivolt (105 v a 305 v) Relê foto eletrônico NF bivolt (105 v a 305 v) - com capacidade de comutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relê deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos.	20	4536 - Grampo Paralelo Perfurado.	UN	Ferrari	50	13,98	699,00
7400 - Parafuso cabeça quadrada 16x250mm aço zincado a fogo. 7401 - Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a fogo. 8475 - Relê foto eletrônico NF bivolt (105 v a 305 v) Relê foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - com capacidade de comutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relê deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos.	31	7399 - Parafuso cabeça quadrada	UN	RS Elétrica	40	11,84	473,60
33 7401 - Parafuso cabeça quadrada 16x300mm aço zincado a fogo. 38 8475 - Relê foto eletrônico NF bivolt (105 v a 305 v) Relê foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - com capacidade de comutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relê deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos.	32	7400 - Parafuso cabeça quadrada	UN	RS Elétrica	40	16,00	640,00
8475 - Relê foto eletrônico NF bivolt (105 v a 305 v) Relê foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - com capacidade de comutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relê deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos.	33	7401 - Parafuso cabeça quadrada	UN	RS Elétrica	25	16,48	412,00
	38	8475 - Relê foto eletrônico NF bivolt (105 v a 305 v) Relê foto eletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - com capacidade de comutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP64. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relê deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter	UN	MAPETRON			5.316,00
Total (R\$):					Т	otal (R\$):	42.906,60

6028 - GRAND COMMERCE LTDA (43.471.316/0001-74)

Item	Material/Serviço	Unid.	Marca	Quantidade	Valor	Valor
		medida			unitário	total



Município de Peritiba
Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba - Santa Catarina
82.815.085/0001-20(49) 3453-1122
prefeitura@peritiba.sc.gov.brhttp://www.peritiba.sc.gov.br



					(R\$)	(R\$)
18	803 - Base para relé fotoelétrico 10 A. Base para relé fotoelétrico 10 A, tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar à temperatura de -5°C a +70°C, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que suporte no mínimo a corrente de 10A. HOMOLOGADO CELESC	UN	Decorlux	10	15,69	288,00 156,90
	AUTO-FUSÃO; 19 mm x 10 m; espessura 0,76mm.					130,90
24	18001 - Lampada vapor sódio 70W	UN	SO70E27-T	150	11,89	1.783,50
34	8272 - Reator vapor de sódio 70W - padrão Celesc. Reator vapor de Sódio 070 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL Portaria 454 INMETRO. HOMOLOGADO CELESC	UN	SO150EA26PROCELCALV	50	63,49	3.174,50
35	8269 - Reator vapor de sódio 150W - padrão Celesc. Reator vapor de Sódio 150 w - 220 v - baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,93 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL - Portaria 454 INMETRO.	UN	SO150EA26PROCELGALV	50	83,21	4.160,50



Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba - Santa Catarina 82.815.085/0001-20(49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.brhttp://www.peritiba.sc.gov.br



559,00

HOMOLOGADO CELESC				
		1	otal (R\$):	
			, ,	9.563,40

6030 - P. PESSOTTO COMERCIAL (48.051.488/0001-02)

Item	Material/Servico	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
4	1335 - Cabo de cobre flexível, têmpera mole, 1,50mm², isol. 750V Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (1,50mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V.	M	ligcabos/Power Cabos	100	0,72	72,00
6	1338 - Cabo de cobre flexível, têmpera mole, 4,00mm², isol. 750V Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (4,00mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V.	M	ligcabos/Power Cabos	100	1,93	193,00
7	1339 - Cabo de cobre flexível, têmpera mole, 6,00mm², isol. 750V Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, Bitola (6,00mm²). Cobertura PVC, isolamento 750V.	M	ligcabos/Power Cabos	100	2,94	294,00
				т	otal (R\$):	

6031 - ELETRICA ZEUS LTDA (48.914.445/0001-03)

Item Material/Servico Unid. Marca Quantidade Valor Valor medida unitário total (R\$) (R\$) 36 UN 8270 - Reator vapor de sódio 250W -Olivo 50 750,00 15,00 padrão Celesc. Reator vapor de Sódio 250 w - 220 v baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL -Portaria 454 INMETRO. HOMOLOGADO CELESC 37 UN 8271 - Reator vapor de sódio 400W -Olivo 50 16,80 840,00 padrão Celesc. Reator vapor de Sódio 400 w - 220 v baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior ou igual a 0,94 - garantia mínima exigida de 5 anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313. 0047 de 02/05/2011 - Selo PROCEL -Portaria 454 INMETRO. HOMOLOGADO CELESC Total (R\$): 1.590,00

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada



Município de PeritibaRua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba - Santa Catarina 82.815.085/0001-20(49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.brhttp://www.peritiba.sc.gov.br



a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. Peritiba-SC, 15/03/2023.

Assinaturas

EPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)	PREGOEIRO E A EQUIPE DE AI
SOLAR MATERIAIS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	Pregoeiro REGINA INÊS BRAND LAZZARIN
OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	ADEMAR GRAVE
ADRIANO DA SILVEIRA ROEPKE LTDA	- LIZIAND W DIN
	LIZIANE KLEIN
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MARCIANE DAISE WUADEN FINGER
BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	
	MARCIO MARASCHINI
Instalart Materiais Elétricos LTDA	MARIELE ANDRESSA AULER MACIEL
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	
DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA	
ECOLUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA	
LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3
RS ELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
GRAND COMMERCE LTDA	
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	
P. PESSOTTO COMERCIAL	
ELETRICA ZEUS LTDA	
SG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	